

MINIB[®]



... víc než jen teplo

SPECIÁLNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ



PRO VŠECHNY DRUHY INTERIÉRŮ

KA-SP5001-01-CZ

**Smith's**
A Swan Group Company

▶ AEGEAN SFC - INTEGROVANÉ CHLADÍCÍ / TOPNÉ FANCOILY



- centrální stropní jednotky pro komerční prostory - hotely, restaurace, kancelářské prostory
- fancoil má několik výstupů pro vzduchové potrubí, které upravený vzduch rozvádí do vyústí
- horizontální a vertikální verze

Model	Chladicí výkon [kW]	Topný výkon [kW]	Výkon motoru [W]	Rozměry [mm]		
				Výška	Šířka	Délka
Aegean SFC 180H	0,25 - 6,23	0,59 - 3,97	1x28 - 2x95	180	1050 - 2107	910
Aegean SFC 235H	0,77 - 8,51	0,34 - 8,85	65 - 325	235	800 - 2300	845
Aegean SFC 260H	0,69 - 10,27	0,80 - 7,86	65 - 325	260	800-2300	845

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Sportovní centra
Kancelář
Pohostinství
Maloobchodní prostory
Showroomy
Průmyslové prostory



topení



chlazení



ventilátor

▶ SKYLINE® - STROPNÍ VESTAVĚNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR



- konvektor do stropního rastru 600x600mm
- ideální pro komerční prostory
- efektivní vyhřívání velkých prostor
- nenápadný a efektivní
- možnost různých barevných variant

Model	Topný výkon [kW]	Celková spotřeba [kW]	Rozměry [mm]		
			Výška	Šířka	Délka
Skyline E 4kW	4	4,1	151	600	600

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Sportovní centra
Kancelář
Pohostinství
Maloobchodní prostory
Průmyslové prostory



topení



ventilátor

▶ CASPIAN SL - VÝKONNÉ TOPNÉ VENTILÁTOROVÉ KONVEKTORY



- praktické a vysoce kvalitní řešení vytápění komerčních prostor
- standardně dodáván s EC motorem nejnovější technologie, úspora provozních nákladů až 80% (modely s AC motorem na vyžádání)
- efektivní a tichý provoz
- možnost anti-mikrobiálního nebo anti-bakteriálního nátěru
- možnost různých barevných variant

Model	Topný výkon [kW]	Výkon motoru [W]	Rozměry [mm]		
			Výška	Šířka	Délka
Caspian 60	0,8 - 5,9	8 - 40	660	235	595
Caspian 90	1,5 - 10,3	15 - 70	660	235	895
Caspian 120	1,3 - 14,5	13 - 110	660	235	1195
Caspian 150	4,8 - 16,2	20 - 177	660	235	1495
Caspian 180	6,6 - 19,2	26 - 220	660	235	1795

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Sportovní centra
Kancelář
Pohostinství
Maloobchodní prostory
Showroomy
Průmyslové prostory



topení



ventilátor

CASPIAN LST - VÝKONNÉ TOPNÉ VENTILÁTOROVÉ KONVEKTORY



- vyvinuté speciálně pro **nemocnice a zdravotnické zařízení s přísnými hygienickými předpisy**
- možnost anti-mikrobiálního nebo anti-bakteriálního nátěru
- univerzální konvektory do komerčních prostor
- instalace na stěnu, pod strop nebo na strop
- možnost různých barevných variant

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Kancelář
Pohostinství



topení



ventilátor

Model	Topný výkon [kW]	Výkon motoru [W]	Rozměry [mm]		
			Výška	Šířka	Délka
Caspian 60	0,6 - 2,2	26 - 55	660	245	595
Caspian 90	1,6 - 3,9	33 - 85	660	245	895
Caspian 120	2,8 - 5,7	33 - 125	660	245	1195
Caspian 150	4,2 - 7,2	50 - 188	660	245	1495
Caspian 180	5,7 - 8,7	66 - 250	660	245	1795

SPACE SAVER - SOKLOVÝ KONVEKTOR



- účinné, regulovatelné vytápění do míst s omezeným prostorem
- ventilátorový konvektor
- ideální do soklů kuchyní, koupelen apod.
- pro domácí použití
- možnost různých barevných variant mříže

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Kancelář
Pohostinství



topení



ventilátor

Model	Topný výkon [kW]	Rozměry [mm]		
		Výška	Šířka	Délka
SS80	0,3 - 1,1	74	255	550
SS3	0,3 - 1,4	100	288	498
SS5	0,5 - 1,7	100	288	498
SS5-12V ¹⁾	0,5 - 1,7	100	288	498
SS5-low ²⁾	0,5 - 1,7	100	288	498
SS7	0,6 - 1,9	100	288	498

1) vyvinutý speciálně pro koupelny

2) vhodný v kombinaci s tepelným čerpadlem

SURELINE® - OBVODOVÝ KONVEKTOR



- jednoduchá instalace podél soklu
- diskrétní a efektivní
- ideální pro vytápění prostorů kde je prostor na stěnách omezen
- možnost různých barevných variant

APLIKACE

Vzdělávání
Zdravotní péče
Sportovní centra
Kancelář
Pohostinství
Maloobchodní prostory
Showroomy
Průmyslové prostory



topení

Model	Průtok vody L/h	W/m - průměrná teplota vody						Rozměry [mm]		
		50°C	55°C	60°C	65°C	70°C	75°C	Výška	Šířka	Délka
Paralelní se dvěma přívody	920	380	460	530	610	670	750	180	75	500
										1000
Horní vývod Dolní přívod	920	300	370	430	500	560	630	180	75	1500
										2000

MINIB[®]

... víc než jen teplo



SÍDLO FIRMY

MINIB, a.s.

Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6
Česká republika

Tel.: +420 220 180 780

E-mail: office@minib.cz

www.minib.cz



VÝROBA

Výrobní areál MINIB, a.s.

Býkev u Mělníka 84, 276 01 Býkev
Česká republika